

# 図面変更指示書

山梨大学(医病)中央診療棟等改修工事

平成31年10月23日

No	図面番号	変更前	変更後
1	L-1~3	D-43,D-112,D-131,D-161,D-216,D-217,D-221,S-40	削除
2	T-1	図面328枚	320枚に変更
3	T-5	外壁ひび割れ補修、劣化部補修	取止め
4	D-10	渡り廊下VS既存のまま	撤去
5	D-13	中央診療棟屋根A防水、笠木、ルーフトレイン改修 中央診療棟、特殊診療棟外壁改修	取止め 水洗いのみに変更 特殊診療棟タイル浮きは改修
6	D-16,17,22	天吊りハンガー	別途工事
7	D-27,39	表記なし	K-14通り柱を工事範囲に追加
8	D-29,44,45,46	表記なし	小荷物専用昇降機撤去
9	D-31	表記なし	凡例追加
10	D-22,32~35	渡り廊下床防塵塗料塗	VSに変更
11	D-32,55	表記なし	M-6,7通り開口閉塞追加
12	D-35,61,62	表記なし	凡例追加
13	D-36,63	表記なし	渡り廊下工事範囲外とする
14	D-37	表記なし	M-6,7通り工事範囲に追加
15	D-37,38	O,P-12通り壁撤去	壁撤去範囲変更
16	D-64	シート防水新設	取止め
17	D-67~71,95	外壁改修	水洗いのみに変更 凡例修正
18	D-72,73	外壁改修	水洗いのみに変更 タイル浮きは改修

