

山梨大学(医病)病棟Ⅲ新営電気設備工事

数量書 (参考資料)

(種目別内訳)

(工事価格 金 円
金 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 病棟Ⅲ		1	式		
II 管理棟		1	式		
III 附属病院		1	式		
IV 新臨床研究棟		1	式		
V 病棟Ⅱ		1	式		
VI 屋外		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

(科目別内訳)

科目名称	適用	数量	単位	金額	備考
I 病棟Ⅲ					
1 電灯設備		1	式		
2 動力設備		1	式		
3 雷保護設備		1	式		
4 構内情報通信網設備		1	式		
5 構内交換設備		1	式		
6 誘導支援設備		1	式		
7 テレビ共同受信設備		1	式		
8 防犯・入退室管理設備		1	式		
9 火災報知設備		1	式		
10 撤去工事		1	式		
11 発生材処理		1	式		
計					
II 管理棟					
1 構内交換設備		1	式		
計					
III 附属病院					
1 誘導支援設備		1	式		
2 防犯・入退室管理設備		1	式		
3 火災報知設備		1	式		

(科目別内訳)

科目名称	適用	数量	単位	金額	備考
計					
IV 新臨床研究棟					
1 構内情報通信網設備		1	式		
計					
V 病棟II					
1 受変電設備		1	式		
2 構内情報通信網設備		1	式		
3 誘導支援設備		1	式		
4 テレビ共同受信設備		1	式		
計					
VI 屋外					
1 構内通信線路		1	式		
計					

(中 科 目 別 内 訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 病棟Ⅲ					
1 電灯設備	(1) 電灯幹線	1	式		
	(2) 電灯分岐	1	式		
	(3) 防災用電灯分岐	1	式		
	(4) コンセント分岐	1	式		
計					
2 動力設備	(1) 動力幹線	1	式		
	(2) 動力分岐	1	式		
計					
3 雷保護設備		1	式		
計					
4 構内情報通信網設備		1	式		
計					
5 構内交換設備		1	式		
計					
6 誘導支援設備	(1) インターホン設備	1	式		
	(2) トイレ等呼出設備	1	式		

(中 科 目 別 内 訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
7 テレビ共同受信設備		1	式		
計					
8 防犯・入退室管理設備	(1) 入退室管理設備	1	式		
	(2) 防犯設備	1	式		
計					
9 火災報知設備	(1) 自動火災報知	1	式		
	(2) 自動閉鎖	1	式		
	(3) 非常警報	1	式		
計					
10 撤去工事		1	式		
計					
11 発生材処理		1	式		
計					
II 管理棟					
1 構内交換設備		1	式		

(中 科 目 別 内 訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
Ⅲ 附属病院					
1 誘導支援設備	(1) トイレ等呼出設備	1	式		
計					
2 防犯・入退室管理設備	(1) 入退室管理設備	1	式		
	(2) 防犯設備	1	式		
計					
3 火災報知設備	(1) 自動火災報知	1	式		
	(2) 自動閉鎖	1	式		
	(3) 非常警報	1	式		
計					
Ⅳ 新臨床研究棟					
1 構内情報通信網設備		1	式		
計					
Ⅴ 病棟Ⅱ					
1 受変電設備		1	式		
計					

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I 病棟Ⅲ						
1 電灯設備						
(1) 電灯幹線						
600V 絶縁電線	IV5.5mm2 管路内	328	m			
600V 絶縁電線	IV14mm2 管路内	254	m			
600V 絶縁電線	IV22mm2 管路内	184	m			
600V 絶縁電線	IV100mm2 管路内	934	m			
CVケーブル	5.5mm2-3C 管路内	32	m			
CVケーブル	5.5mm2-3C ラック上	10	m			
CVTケーブル	14mm2 管路内	39	m			
CVTケーブル	14mm2 ラック上	5	m			
CVTケーブル	22mm2 管路内	39	m			
CVTケーブル	22mm2 ラック上	8	m			
CVTケーブル	38mm2 管路内	29	m			
CVTケーブル	38mm2 ラック上	4	m			
CVTケーブル	60mm2 コロガシ	10	m			
CVTケーブル	60mm2 管路内	11	m			
CVTケーブル	60mm2 ラック上	83	m			
CVTケーブル	100mm2 コロガシ	23	m			
CVTケーブル	100mm2 管路内	51	m			
CVTケーブル	100mm2 ラック上	474	m			
CVTケーブル	150mm2 コロガシ	21	m			

(細目別内訳)

名称	概要	数量	単位	単価	金額	備考
CVTケーブル	150mm2 管路内	42	m			
CVTケーブル	150mm2 ラック上	626	m			
CVTケーブル	200mm2 管路内	31	m			
CVTケーブル	200mm2 ラック上	441	m			
CVTケーブル	250mm2 管路内	22	m			
CVTケーブル	250mm2 ラック上	528	m			
FPケーブル	5.5mm2-2C 管路内	87	m			
FPケーブル	5.5mm2-2C ラック上	14	m			
FPDケーブル	22mm2-2C 管路内	191	m			
FPDケーブル	22mm2-2C ラック上	7	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	119	m			
ねじ無し電線管	EP51 露出	85	m			
ねじ無し電線管	EP63 露出	40	m			
厚鋼電線管	GP82 露出	51	m			
厚鋼電線管	GP92 露出	42	m			
厚鋼電線管	GP104 露出	54	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	57	m			
ケーブルラックZM形	800A 2段目	57	m			
ケーブルラックZM形	800A 3段目	57	m			
ケーブルラックZM形	1000A 1段目	126	m			
ケーブルラックZ35	1000A 1段目	73	m			
防火区画貫通処理(ラック用)	W=1000 壁	2	箇所			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理 (ラック用)	W=1000 床	20	箇所			
防火区画貫通処理 (ラック用)	W=800X3 床	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 250-100-100	3	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 250-100-60	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 250-14-250	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 200-38-200	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 200-14-200	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 200-22-22	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-14-100	2	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-38-150	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-14-150	2	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-22-150	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-22-38	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-5.5-150	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 150-5.5-100	2	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-5.5-100	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-5.5-38	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-22-100	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-14-100	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-14-5.5	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-14-38	1	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	CVT 100-22-22	1	箇所			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル分岐材 (Y分岐)	FPD 22-5.5-5.5	2	箇所			
ケーブル分岐材 (Y分岐)	FPD 22-5.5-22	9	箇所			
ケーブル表示札	アクリル製 低圧用	1	式			
ケーブルラック表示札	アクリル製	1	式			
小計						
(2) 電灯分岐						
分電盤	T-1L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-1L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	T-2L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-2L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	T-3L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-3L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	T-4L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-4L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	T-5L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-5L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-6L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-7L-1 二種耐熱	1	面			
分電盤	S-PHL-1 二種耐熱	1	面			
アトレス設定器		1	個			
照明器具	A69 LSS9-6800LM	40	台			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	A32 LSS9-3200LM	118	台			
照明器具	A25 LSS9-2400LM	16	台			
照明器具	B69 LSS6-6900LM	181	台			
照明器具	B69D LSS6-6900LM	36	台			
照明器具	B52 LSS6-5200LM	460	台			
照明器具	B32 LSS6-3200LM	23	台			
照明器具	C52 反射笠付	40	台			
照明器具	C32 反射笠付	36	台			
照明器具	E69 クリーンルーム用	3	台			
照明器具	E52 クリーンルーム用	14	台			
照明器具	H454D LRS4F1-6-8	37	台			
照明器具	M17 ダウンライト	7	台			
照明器具	M13 ダウンライト	17	台			
照明器具	N19 ダウンライト	14	台			
照明器具	Q14 ダウンライト	100	台			
照明器具	U17 ダウンライト 軒下灯	6	台			
照明器具	V09 流し元用	20	台			
照明器具	W20 ミラーライト	28	台			
天井付人感センサー	親機	35	個			
天井付人感センサー	子機	67	個			
埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15Ax1	83	個			
埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15Ax2	61	個			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋込スイッチ (新金属7°レト)	1P15Ax3	4	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	1P15Ax4	1	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax1	12	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax2	43	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax3	8	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax4	6	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax5	6	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax6	2	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax7	6	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	3W15Ax8	1	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	4W15Ax2	4	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	4W15Ax5	2	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	4W15Ax7	1	個			
埋込スイッチ (新金属7°レト)	1P15Ax1 + 3W15Px2	1	個			
リモコンスイッチ (新金属7°レト)	4L	24	個			
リモコンスイッチ (新金属7°レト)	6L	11	個			
リモコンスイッチ (新金属7°レト)	8L	5	個			
リモコンスイッチ (新金属7°レト)	11L	4	個			
リモコンスイッチ (新金属7°レト)	13L	1	個			
600V 絶縁電線	IV2.0mm2 管路内	1,304	m			
VVFケーブル	2.0mm-2C コロガシ	886	m			
VVFケーブル	2.0mm-2C PF管内	1,230	m			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VVFケーブル	2.0mm-2C 管路内	267	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C コロガシ	6,644	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C PF管内	2,670	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C 管路内	1,172	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-1P コロガシ	921	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-1P PF管内	27	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-1P 管路内	32	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	504	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	696	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠ぺい	765	m			
ねじ無し電線管	EP19 隠ぺい	112	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	263	m			
ねじ無し電線管	EP25 隠ぺい	81	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	1,350	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	3	m			
2種金属線び	A型 40*30	175	m			
2種金属線び附属品	ジャンクションボックス (1~4方出)	26	個			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	442	個			
スイッチボックス	1個用	249	個			
スイッチボックス	2個用	21	個			
スイッチボックス	3個用	12	個			
露出スイッチボックス	E19 一方出	5	個			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
露出スイッチボックス	E25 一方出	2	個			
プルボックス		1	式			
丸形露出ボックス	E25 三方出	2	個			
丸形露出ボックス	E25 四方出	1	個			
防塵パッキン		90	個			
小計						
(3) 防災用電灯分岐						
非常用照明	a06 天井埋込型	261	台			
非常用照明	b06 反射笠付	17	台			
非常用照明	c30 クリーンルーム用	5	台			
階段通路誘導灯 (長時間型)	k401 人感センサ付	37	台			
誘導灯	1B SH1-FRF20P -BL	21	台			
誘導灯	1B60 SH1-FRF20P -BL60	28	台			
誘導灯	1C SH1-FRF20P -C	17	台			
誘導灯	2B ST1-FSF22-BL	1	台			
誘導灯	2C ST1-FSF20-C	1	台			
誘導灯	3B ST1-FSF23-BL	9	台			
誘導灯	3B60 ST1-FSF23-BL60	4	台			
誘導灯	3C ST1-FSF23-C	1	台			
誘導灯	4B60 屋外用	1	台			
誘導灯	5B クリーンルーム用	1	台			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯	△B 屋外用	3	台			
VVFケーブル	2.0mm-3C コロガシ	868	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C PF管内	234	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C 管路内	175	m			
FP-Cケーブル	2.0mm-2C コロガシ	1,516	m			
FP-Cケーブル	2.0mm-2C 管路内	234	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	234	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	125	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	124	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	76	個			
プルボックス		1	式			
防火区画貫通処理	口径100φ 壁	307	箇所			
小計						
(4) コンセント分岐						
分電盤	T-1L-2	1	面			
分電盤	S-1L-2	1	面			
分電盤	T-2L-2	1	面			
分電盤	S-2L-2	1	面			
分電盤	S-3L-2	1	面			
分電盤	S-3L-3	1	面			
分電盤	S-3L-4	1	面			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤	S-3L-5	1	面			
分電盤	S-3L-6	1	面			
分電盤	S-3L-7	1	面			
分電盤	S-4L-2	1	面			
埋込コンセント (新金属プレート)	2P15Ax2 E付	942	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	2P15Ax4 E付	20	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	2P15Ax2 E付 ET付	51	個			
防水コンセント	2P15Ax2 E付 抜止め型	9	個			
リレーコンセント	2P15Ax2 E付	55	個			
天井付コンセント	2P20Ax2 E付	1	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	2P15Ax1 引掛け型	94	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	2P15Ax2 引掛け型	2	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	2P20Ax1 引掛け型	6	個			
フロアコンセント	2P15Ax2 E付	50	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	250V 2P20Ax1 E付	14	個			
埋込コンセント (新金属プレート)	250V 2P20Ax1 E付 引掛け型	2	個			
ハネス用OAタップコンセント (マグネット付)	2P15Ax4 E付 抜止め型 キャブタイケーブル3m付	44	個			
ハネスジョイントボックス (取付台共)	1分岐 125V 20A	30	個			
ハネスジョイントボックス (取付台共)	2分岐 125V 20A	14	個			
埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15Ax1	13	個			
600V 絶縁電線	IV2.0mm2 管路内	203	m			
VVFケーブル	2.0mm-2C コロガシ	14	m			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VVFケーブル	2.0mm-2C PF管内	41	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C コロガシ	8,504	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C PF管内	5,227	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C 管路内	2,521	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	5,254	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠ぺい	7	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	2,414	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	3	m			
厚鋼電線管	GP22 露出	101	m			
2種金属線び(溶融亜鉛めっき鋼板製)	A型 40*30	85	m			
ジャンクションボックス(溶融亜鉛めっき鋼板製)	1~4方出	21	個			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	41	個			
スイッチボックス	1個用	983	個			
スイッチボックス	2個用	20	個			
露出スイッチボックス	E25 一方出	130	個			
露出スイッチボックス	G22 一方出	7	個			
丸形露出ボックス	E25 三方出	17	個			
丸形露出ボックス	E25 四方出	4	個			
丸形露出ボックス	G22 三方出	2	個			
プルボックス		1	式			
小計						

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 動力設備						
(1) 動力幹線						
CVケーブル	8.0mm ² -3C 管路内	28	m			
CVケーブル	8.0mm ² -3C ラック上	115	m			
CVTケーブル	14mm ² 管路内	10	m			
CVTケーブル	14mm ² ラック上	60	m			
CVTケーブル	22mm ² コロガシ	20	m			
CVTケーブル	22mm ² 管路内	53	m			
CVTケーブル	22mm ² ラック上	815	m			
CVTケーブル	60mm ² 管路内	16	m			
CVTケーブル	60mm ² ラック上	151	m			
CVTケーブル	100mm ² コロガシ	36	m			
CVTケーブル	100mm ² 管路内	70	m			
CVTケーブル	100mm ² ラック上	993	m			
CVTケーブル	150mm ² 管路内	20	m			
CVTケーブル	150mm ² ラック上	363	m			
FPTケーブル	60mm ² 管路内	5	m			
FPTケーブル	60mm ² ラック上	81	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	28	m			
ねじ無し電線管	EP51 露出	59	m			
ねじ無し電線管	EP63 露出	4	m			
厚鋼電線管	GP54 露出	5	m			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管	GP70 露出	18	m			
厚鋼電線管	GP82 露出	70	m			
厚鋼電線管	GP92 露出	20	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	5	m			
ケーブルラックZM35形	800A-WP 1段目	55	m			
ケーブルラックカバー(屋外型)	上部歩行可能型 ZM35-800A-WP用	55	m			
ケーブル表示札	アクリル製 低圧用	1	式			
ケーブルラック表示札	アクリル製	1	式			
小計						
(2) 動力分岐						
動力盤	T-1P-1 屋内自立型	1	面			
動力盤	S-3P-1 屋内自立型	1	面			
動力盤	T-5P-1 屋内自立型	1	面			
動力盤	T-5P-2 屋外自立型	1	面			
動力盤	T-5P-3 屋外自立型	1	面			
動力盤	S-6P-1 屋内自立型	1	面			
動力盤	S-7P-1 屋内自立型	1	面			
動力盤	S-PHP-1 屋内自立型	1	面			
動力盤	S-PHP-2 屋外自立型	1	面			
動力盤	S-PHP-3 屋外自立型	1	面			
動力盤	S-PHP-4 屋外自立型	1	面			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力盤	S-PHP-5 屋外自立型	1	面			
動力盤	S-PHP-6 屋外自立型	1	面			
手元開閉器箱	MCCB3P 50AF/NT 鋼板製	5	面			
手元開閉器箱	MCCB3P 225AF/NT 鋼板製	1	面			
操作用押釦		5	個			
埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15Ax1 + 確認表示灯付	13	個			
電動機等結線	直入始動方式	76	箇所			
電動機等結線	直入始動方式以外	19	箇所			
電動機等接続材(屋内)	(F30) ビニル被覆有	37	箇所			
電動機等接続材(屋内)	(F38) ビニル被覆有	1	箇所			
電動機等接続材(屋内)	(F50) ビニル被覆有	6	箇所			
電動機等接続材(屋外)	(F24) ビニル被覆有・防水	30	箇所			
電動機等接続材(屋外)	(F30) ビニル被覆有・防水	8	箇所			
電動機等接続材(屋外)	(F38) ビニル被覆有・防水	8	箇所			
電動機等接続材(屋外)	(F76) ビニル被覆有・防水	1	箇所			
電動機等接続材(屋外)	(F83) ビニル被覆有・防水	4	箇所			
600V 絶縁電線	IV5.5mm2 管路内	22	m			
600V 絶縁電線	IV8mm2 管路内	144	m			
600V 絶縁電線	IV14mm2 管路内	29	m			
600V 絶縁電線	IV22mm2 管路内	39	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C コロガシ	1,423	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C 管路内	227	m			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VVFケーブル	1.6mm ² -2C コロガシ	55	m			
VVFケーブル	1.6mm ² -2C PF管内	34	m			
VVFケーブル	1.6mm ² -2C 管路内	12	m			
CVケーブル	3.5mm ² -4C コロガシ	76	m			
CVケーブル	3.5mm ² -4C 管路内	653	m			
CVケーブル	3.5mm ² -4C ラック上	385	m			
CVケーブル	5.5mm ² -4C 管路内	46	m			
CVケーブル	5.5mm ² -4C ラック上	59	m			
CVケーブル	8.0mm ² -4C コロガシ	45	m			
CVケーブル	8.0mm ² -4C 管路内	41	m			
CVケーブル	8.0mm ² -4C ラック上	204	m			
CVTケーブル	14mm ² コロガシ	7	m			
CVTケーブル	14mm ² 管路内	51	m			
CVTケーブル	14mm ² ラック上	35	m			
CVTケーブル	22mm ² コロガシ	19	m			
CVTケーブル	22mm ² 管路内	38	m			
CVTケーブル	22mm ² ラック上	22	m			
CVTケーブル	38mm ² 管路内	4	m			
CVTケーブル	38mm ² ラック上	2	m			
CVTケーブル	60mm ² 管路内	4	m			
CVTケーブル	60mm ² ラック上	3	m			
CVTケーブル	100mm ² 管路内	15	m			

(細目別内訳)

名称	概要	数量	単位	単価	金額	備考
CVTケーブル	100mm2 ラック上	16	m			
FPTケーブル	22mm2 管路内	5	m			
FPTケーブル	22mm2 ラック上	11	m			
CVVケーブル	2.0-2C コロガシ	41	m			
CVVケーブル	2.0-2C PF管内	2	m			
CVVケーブル	2.0-2C 管路内	56	m			
CVVケーブル	2.0-2C ラック上	36	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	36	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	68	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	729	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	10	m			
ねじ無し電線管	EP39 露出	70	m			
ねじ無し電線管	EP51 露出	25	m			
厚鋼電線管	GP22 露出	150	m			
厚鋼電線管	GP28 露出	36	m			
厚鋼電線管	GP36 露出	40	m			
厚鋼電線管	GP42 露出	4	m			
厚鋼電線管	GP70 露出	4	m			
厚鋼電線管	GP82 露出	15	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	290	個			
スイッチボックス	1個用	16	個			
小計						

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 雷保護設備						
突針	国土交通省LR-1 主針クロームメッキ	9	箇所			
支持管	STK 自立	9	箇所			
支持管取付台座	鉄製溶融亜鉛メッキ	9	箇所			
セットアンカーボルト	鉄製溶融亜鉛メッキ	9	個			
避雷導線	アルミ線 2.0mm*25	300	m			
導線支持金具		1	式			
分岐接続端子	T型	17	個			
水切端子	パラペット用	19	個			
鉄骨用導線引出端子		28	個			
国交省中継用端子箱	TB-SS1	9	個			
接地埋設標示板		9	枚			
プルボックス		1	式			
接地銅板900角×1.5t		18	枚			
銅被覆鋼棒	14φ1.5m	45	箇所			
接地線		90	m			
600V 絶縁電線	EM-IE38mm2 管路内	100	m			
水切スリーブ	床用	9	個			
近接金属体ボンド		1	式			
運搬交通費		1	式			
小計						

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4 構内情報通信網設備						
情報ラック (700x900xH2000)	EIA規格19型 42U 電源ハブ×4・ファン・スリット付台板付	2	架			
情報ラック (700x900xH1250)	EIA規格19型 25U 電源ハブ×2・ファン・スリット付台板付	4	架			
情報ラック (700x900xH1250)	EIA規格19型 25U 電源ハブ×3・ファン・スリット付台板付	1	架			
情報ラック (700x900xH1250)	EIA規格19型 25U 電源ハブ×4・ファン・スリット付台板付	2	架			
光成端箱	医療用 ハッチケープル込 24C	1	個			
光成端箱	学内用 ハッチケープル込 12C	2	個			
壁付LAN用アウトレット (新金属プレート)	8極8芯x1 医療	137	個			
壁付LAN用アウトレット (新金属プレート)	8極8芯x1 学内	111	個			
床付LAN用アウトレット	8極8芯x1 医療	6	個			
床付LAN用アウトレット	8極8芯x1 学内	7	個			
OALAN用アウトレット	8極8芯x1 医療	10	個			
OALAN用アウトレット	8極8芯x1 学内	34	個			
天井付LAN用アウトレット (新金属プレート)	8極8芯x1 医療	74	個			
天井付LAN用アウトレット (新金属プレート)	8極8芯x1 学内	29	個			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) コロガシ	5,772	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) PF管内	1,052	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 管路内	2,780	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) ラック上	1,843	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	1,052	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	2,642	m			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ無し電線管	EP31 露出	17	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	394	個			
アウトレットボックス	中四角深型 カバー付	57	個			
プルボックス		1	式			
ケーブル表示札	アクリル製表示札、回転ラベル、マークバンド	1	式			
光ファイバーケーブル成端接続	10C以下	12	箇所			
光ファイバーケーブル成端接続	20C以下	4	箇所			
小計						
5 構内交換設備						
端子盤	S-1T-1	1	面			
端子盤	S-2T-1	1	面			
端子盤	S-3T-1	1	面			
端子盤	S-4T-1	1	面			
端子盤	S-5T-1	1	面			
端子盤	S-6T-1	1	面			
端子盤	S-7T-1	1	面			
端子盤	T-1T-1	1	面			
端子盤	T-2T-1	1	面			
端子盤	T-3T-1	1	面			
端子盤	T-4T-1	1	面			
壁付電話アウトレット (新金属プレート)	6極4芯x1	15	個			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床付電話アウトレット	6極4芯x1	6	個			
天井付電話アウトレット (新金属プレート)	6極4芯x1	21	個			
PHSアンテナ	ID付	1	台			
PHSアンテナ	ID無	19	台			
BTIEVケーブル	0.4mm-2P コロガシ	725	m			
BTIEVケーブル	0.4mm-2P PF管内	55	m			
BTIEVケーブル	0.4mm-2P 管路内	407	m			
BTIEVケーブル	0.4mm-2P ラック上	16	m			
TKEVケーブル	0.5mm-10P 管路内	8	m			
TKEVケーブル	0.5mm-10P ラック上	5	m			
TKEVケーブル	0.5mm-20P 管路内	37	m			
TKEVケーブル	0.5mm-20P ラック上	18	m			
TKEVケーブル	0.5mm-30P 管路内	41	m			
TKEVケーブル	0.5mm-30P ラック上	19	m			
TKEVケーブル	0.5mm-50P 管路内	9	m			
TKEVケーブル	0.5mm-50P ラック上	4	m			
TKEVケーブル	0.5mm-100P 管路内	18	m			
TKEVケーブル	0.5mm-100P ラック上	70	m			
CPEVケーブル	0.9mm-2P コロガシ	16	m			
CPEVケーブル	0.9mm-2P 管路内	18	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-10P コロガシ	16	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-10P 管路内	18	m			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FCPEVケーブル	0.9mm-30P コロガシ	16	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-30P 管路内	18	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	55	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	421	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	31	m			
ねじ無し電線管	EP39 露出	17	m			
ねじ無し電線管	EP51 露出	36	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	56	個			
アウトレットボックス	中四角深型 カバー付	6	個			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	75	m			
ケーブルラックZM35形	600A-WP 1段目	101	m			
防火区画貫通処理 (ラック用)	W=600 壁	12	箇所			
防火区画貫通処理 (ラック用)	W=600 床	9	箇所			
防火区画貫通処理	口径100φ 壁	264	箇所			
ケーブル表示札	アクリル製 通信用	1	式			
ケーブルラック表示札	アクリル製	1	式			
小計						
6 誘導支援設備						
(1) インターホン設備						
カメラ付玄関子機		2	台			
モニター付親機	4・5タイプ	2	台			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モーター付子機		2	台			
同時通話インターホン親機	6局用	6	台			
電源アダプタ		1	台			
AEケーブル	0.9mm-2C コロガシ	139	m			
AEケーブル	0.9mm-2C PF管内	43	m			
AEケーブル	0.9mm-2C 管内	29	m			
AEケーブル	0.9mm-2C ラック	21	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	43	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	29	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	12	個			
小計						
(2) ナースコール設備						
5窓呼出表示器		1	個			
呼出押ボタン	n s	10	個			
1窓呼出表示器	A	1	個			
廊下灯		3	個			
丸形廊下灯		18	個			
復旧ボタン	n s用	3	個			
呼出押ボタン	N	24	個			
復旧ボタン	N用	18	個			
4局アダプタ		7	個			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L2スイッチHUB	8ポート	1	個			
無停電電源装置		1	個			
AEケーブル	0.9mm-2C コロガシ	309	m			
AEケーブル	0.9mm-2C PF管内	270	m			
AEケーブル	0.9mm-3C コロガシ	16	m			
AEケーブル	0.9mm-3C PF管内	14	m			
AEケーブル	0.9mm-4C コロガシ	10	m			
AEケーブル	0.9mm-4C 管内	8	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) コロガシ	50	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) PF管内	14	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 管内	44	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) ラック上	96	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	298	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	51	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	79	個			
ケーブル表示札	回転ラベル、マークバンド	1	式			
小計						
7 テレビ共同受信設備						
テレビ端子	SH-7F 1端子型 BL認定品	21	個			
テレビ端子(天井付)	SH-7F 1端子型 BL認定品	1	個			
増幅器	CATV-CS-BS-1型 BL認定品	2	個			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2分配器	BL認定品	4	個			
3分配器		1	個			
4分配器	BL認定品	5	個			
6分配器	BL認定品	1	個			
ダミー抵抗		3	個			
同軸ケーブル	S-5C-FB コロガシ	353	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	80	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 管路内	120	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB ラック上	61	m			
同軸ケーブル	S-7C-FB 管路内	29	m			
同軸ケーブル	S-7C-FB ラック上	30	m			
同軸ケーブル	S-10C-FB 管路内	17	m			
同軸ケーブル	S-10C-FB ラック上	77	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	80	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	120	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	29	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	17	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	22	個			
小計						
8 防犯・入退室管理設備						
(1) 入退室管理設備						

(細目別内訳)

名称	概要	数量	単位	単価	金額	備考
ローカルコントロール盤	1LC-2 4ゲート用	1	面			
ローカルコントロール盤	2LC-1 8ゲート用	1	面			
8入力セット		1	個			
8出力セット		2	個			
非接触カードリーダー	屋内型	5	個			
非接触カードリーダー	屋外型	2	個			
HUB	5ポート	1	台			
AEケーブル	0.9mm-5P コロガシ	93	m			
AEケーブル	0.9mm-5P PF管内	23	m			
AEケーブル	0.9mm-5P 管路内	31	m			
AEケーブル	0.9mm-5P ラック上	13	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-3P コロガシ	91	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-3P PF管内	23	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-3P 管路内	31	m			
CPEV-Sケーブル	1.2mm-3P ラック上	13	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 管路内	63	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) ラック上	71	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	45	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	63	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	62	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	7	個			
ケーブル表示札	回転ラベル、マークバンド	1	式			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
(2) 防犯設備						
ネットワークカメラ	屋内ドーム型 フルHD	11	台			
PoE SW HUB	16ポート	1	個			
PoE SW HUB	8ポート	1	個			
メディアコンバーター		2	個			
HUB収容キャビネット		2	個			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) コロガシ	294	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) PF管内	16	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 管路内	106	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) ラック上	195	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	16	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	106	m			
アウトレットボックス	中四角深型 カバー付	24	個			
光ファイバーケーブル成端接続	5C以下	1	箇所			
ケーブル表示札	回転ラベル、マークバンド	1	式			
小計						
9 火災報知設備						
(1) 自動火災報知						
中継器盤	R-A-1	1	面			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中継器盤	R-A-2	1	面			
中継器盤	R-A-3	1	面			
中継器盤	R-A-4	1	面			
中継器盤	R-A-5	1	面			
中継器盤	R-A-6	1	面			
中継器盤	R-A-7	1	面			
中継器盤	R-B-1	1	面			
中継器盤	R-B-2	1	面			
中継器盤	R-B-3	1	面			
中継器盤	R-B-4	1	面			
機器収容箱	易操作性1号消火栓内蔵	13	台			
表示灯用電源箱		1	面			
端末機器用電源		1	面			
表示灯	薄型 屋内用	4	台			
光電アノク [®] 式スポット型感知器	2種 露出 自動試験機能付	14	台			
光電アノク [®] 式スポット型感知器	2種 点検函付 自動試験機能付	2	台			
光電アノク [®] 式スポット型感知器	2・3種 露出 自動試験機能付	36	台			
光電式スポット型感知器	2種 露出 自動試験機能付	277	台			
光電式スポット型感知器	2種 露出 防塵ハッキン 自動試験機能付	2	台			
差動式スポット型感知器	2種 露出 防水型 自動試験機能付	51	台			
定温式スポット型感知器	1種 露出 防水型 自動試験機能付	2	台			
定温式スポット型感知器	特種 露出 自動試験機能付	3	台			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
定温式スポット型感知器	特種 露出 防水型 自動試験機能付	1	台			
防塵パッキン用シール材		1	式			
AEケーブル	0.9mm-2C コロガシ	1,399	m			
AEケーブル	0.9mm-2C PF管内	391	m			
AEケーブル	0.9mm-4C コロガシ	371	m			
AEケーブル	0.9mm-4C PF管内	397	m			
AEケーブル	0.9mm-4C ラック上	6	m			
HPケーブル	1.2mm-2C コロガシ	89	m			
HPケーブル	1.2mm-2C PF管内	74	m			
HPケーブル	1.2mm-3P ラック上	6	m			
HPケーブル	1.2mm-5P ラック上	39	m			
HPケーブル	1.2mm-10P コロガシ	21	m			
HPケーブル	1.2mm-10P PF管内	39	m			
HPケーブル	1.2mm-10P ラック上	179	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	863	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	71	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠ぺい	39	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	375	個			
小計						
(2) 自動閉鎖						
自動閉鎖装置	防火戸ラッチ式	31	個			

(細目別内訳)

名称	概要	数量	単位	単価	金額	備考
HPケーブル	1.2mm-3C コロガシ	375	m			
HPケーブル	1.2mm-3C PF管内	119	m			
HPケーブル	1.2mm-3P コロガシ	203	m			
HPケーブル	1.2mm-3P PF管内	132	m			
HPケーブル	1.2mm-5P コロガシ	52	m			
HPケーブル	1.2mm-5P PF管内	22	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	119	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	154	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	27	個			
アウトレットボックス	中四角深型 カバー付	31	個			
小計						
(3) 非常警報						
天井埋込型スピーカ	ATT無	92	台			
天井埋込型スピーカ	3W	4	台			
天井埋込型スピーカ	ATT付	85	台			
天井埋込型スピーカ	ATT付 防滴型	1	台			
天井露出型スピーカ	ATT付 防滴型	8	台			
木製壁掛型スピーカ	ATT付	20	台			
アッテネータ	0.5~6W	87	個			
アッテネータ	30W	1	個			
HPケーブル	1.2mm-3C コロガシ	1,756	m			

(細目別内訳)

名称	概要	数量	単位	単価	金額	備考
HPケーブル	1.2mm-3C PF管内	308	m			
HPケーブル	1.2mm-3C 管路内	145	m			
HPケーブル	1.2mm-3C ラック上	3	m			
HPケーブル	1.2mm-5P ラック上	4	m			
HPケーブル	1.2mm-10P 管路内	27	m			
HPケーブル	1.2mm-10P ラック上	8	m			
HPケーブル	1.2mm-15P 管路内	28	m			
HPケーブル	1.2mm-15P ラック上	11	m			
HPケーブル	1.2mm-20P ラック上	8	m			
HPケーブル	1.2mm-30P 管路内	18	m			
HPケーブル	1.2mm-30P ラック上	7	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	308	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	145	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	4	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	35	m			
ねじ無し電線管	EP39 露出	89	m			
アウトレットボックス	中四角浅型 カバー付	150	個			
小計						
10 撤去工事						
撤去工事		1	式			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 附属病院						
1 誘導支援設備						
(1) ナースコール設備						
1 窓用呼出表示器	B	1	台			
5 窓用呼出表示器	壁付形	1	台			
呼び出し表示器延長アダプター		1	個			
小計						
2 防犯・入退室管理設備						
(1) 入退室管理設備						
エンジニアリング費	カードキーデータ作成 ポイントデータ作成	1	式			
総合試験調整費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
(2) 防犯設備						
メディアコンバーター		1	個			
防災センター防犯カメラ機器架収容機器		1	台			
SI費		1	式			
総合試験調整費		1	式			
光ファイバーケーブル成端接続	5C以下	1	箇所			
諸経費		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
3 火災報知設備						
(1) 自動火災報知						
総合操作盤データ変更費		1	式			
調整試験費		1	式			
手続・立会試験費		1	式			
結線費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
(2) 自動閉鎖						
結線費		1	式			
調整試験費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
(3) 非常警報						
既設ラック架	40局	1	台			
設置工事費		1	式			
調整費		1	式			
諸経費		1	式			

(細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
V 病棟II						
1 受変電設備						
低圧配電盤改修	低圧発電電灯盤(2)	1	面			
低圧配電盤改修	低圧発電電灯盤(3)	1	面			
低圧配電盤改修	低圧発電動力盤(4)	1	面			
低圧配電盤改修	低圧一般電灯盤(3)	1	面			
低圧配電盤改修	低圧一般動力盤(2)	1	面			
低圧配電盤改修	低圧一般動力盤(3)	1	面			
低圧配電盤改修	低圧一般動力盤(4)	1	面			
変圧器	1φ300KVA 6600/210-105V モールド	2	台			
変圧器	3φ300KVA 6600/210V モールド	1	台			
変圧器	3φ500KVA 6600/210V モールド	1	台			
変圧器防振装置	1φ300KVA 固有振動数4Hz以下	2	台			
変圧器防振装置	3φ300KVA 固有振動数4Hz以下	1	台			
変圧器防振装置	3φ500KVA 固有振動数4Hz以下	1	台			
搬入費		1	式			
小計						
2 構内情報通信網設備						
光成端箱	院内 パッチケーブル込 24C	1	個			
光ファイバケーブル成端接続	20C以下	1	箇所			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VI 屋外						
1 構内通信線路						
光ケーブル	SM-8C 管路内	11	m			
光ケーブル	SM-8C PF内	29	m			
光ケーブル	SM-8C ラック上	537	m			
光ケーブル	SM-16C 管路内	13	m			
光ケーブル	SM-16C ラック上	83	m			
TKEVケーブル	0.5mm-200P コロガシ	9	m			
TKEVケーブル	0.5mm-200P 管路内	10	m			
TKEVケーブル	0.5mm-200P ラック上	314	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 管路内	19	m			
UTPケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) ラック上	233	m			
AEケーブル	1.2mm-2C コロガシ	45	m			
AEケーブル	1.2mm-2C PF内	3	m			
AEケーブル	1.2mm-2C 管路内	3	m			
AEケーブル	1.2mm-2C ラック上	172	m			
AEケーブル	1.2mm-4C コロガシ	36	m			
AEケーブル	1.2mm-4C PF内	2	m			
AEケーブル	1.2mm-4C 管路内	3	m			
AEケーブル	1.2mm-4C ラック上	172	m			
同軸ケーブル	S-10C-FB 管路内	8	m			
同軸ケーブル	S-10C-FB ラック上	141	m			

(細目別内訳)

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
UTPケーブル	UTP6 管路内	10	m			
UTPケーブル	UTP6 ラック上	141	m			
HPケーブル	1.2mm-2C コロガシ	22	m			
HPケーブル	1.2mm-2C 管路内	27	m			
HPケーブル	1.2mm-2C ラック上	425	m			
光ケーブル	GI-4C コロガシ	9	m			
光ケーブル	GI-4C 管路内	12	m			
光ケーブル	GI-4C ラック上	297	m			
HPケーブル	1.2mm-2C コロガシ	17	m			
HPケーブル	1.2mm-2C PF管内	4	m			
HPケーブル	1.2mm-2C 管路内	23	m			
HPケーブル	1.2mm-2C ラック上	249	m			
HPケーブル	1.2mm-10P コロガシ	83	m			
HPケーブル	1.2mm-10P 管路内	18	m			
HPケーブル	1.2mm-10P ラック上	767	m			
HPケーブル	1.2mm-20P コロガシ	42	m			
HPケーブル	1.2mm-20P 管路内	11	m			
HPケーブル	1.2mm-20P ラック上	469	m			
CPEVケーブル	0.9mm-2P コロガシ	29	m			
CPEVケーブル	0.9mm-2P 管路内	8	m			
CPEVケーブル	0.9mm-2P ラック上	250	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-10P コロガシ	29	m			

(細目別内訳)

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCPEVケーブル	0.9mm-10P 管路内	8	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-10P ラック上	250	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-30P コロガシ	29	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-30P 管路内	8	m			
FCPEVケーブル	0.9mm-30P ラック上	250	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	29	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	51	m			
ねじ無し電線管	EP51 露出	18	m			
ケーブルラックZ35	600A 1段目	132	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	9	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	36	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	8	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	14	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	12	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠ぺい	4	m			
ねじ無し電線管	EP31 露出	18	m			
厚鋼電線管	GP16 露出	23	m			
プルボックス		1	式			
ねじ無し電線管	EP39 露出	11	m			
ねじ無し電線管	EP19 露出	8	m			
ねじ無し電線管	EP25 露出	8	m			
ねじ無し電線管	EP51 露出	8	m			

